



## Manómetro

## PCE-BDP 10

El medidor de presión diferencial Bluetooth PCE-BDP 10 se usa para medir de forma rápida y sencilla la presión diferencial. El medidor de presion diferencial Bluetooth se usa por ejemplo en los sistemas de ventilación y aire acondicionado para medir, usando un smartphone, la presión del caudal de medios o gases no explosivos. También puede usar el medidor de presión diferencial Bluetooth para comprobar caídas de tensión. La aplicación del medidor de presion diferencial dispone de una visualización gráfica. Los valores los puede enviar por email en formato csv para su posterior análisis.

Para poder usar el manómetro de presión diferencial Bluetooth sin un smartphone, este dispositivo integra una pantalla. Esto permite usar el medidor de presión diferencial Bluetooth de forma independiente. El PCE-BDP 10 puede mostrar la presión diferencia en 11 diferentes unidades. El rango de medición alcanza de -2 a +2 PSI (± 137,9 mBar / hPa)

- Aplicación para Android e iOS
- Interfaz Bluetooth
- Rango: ±2 PSI
- 11 diferentes unidades
- Pantalla LCD
- Boquilla para los tubos de conexión

Características técnicas	
Rango	± 2 PSI
Precisión	± 0,006 PSI (0 0,2 PSI)
	± (0,006 PSI + 1,5 % del valor) (>0,2 PSI)
Resolución	0,001 PSI
Unidades	Bar, PSI, mBar, kPa, inH20, cmH2O,
	ozin2, inHg, mmHg, kg/cm², ftH2O
Medio	Aire
Conexiones	Boquilla para los tubos de conexión
Desconexión automática	Tras 15 minutos de inactividad
Alimentación	4 x pilas de 1,5 V, tipo AAA
Temperatura operativa	0 50 °C
Temperatura de almacenamie	ento -10 60 °C
Dimensiones	178 x 38 x 24 mm
Peso	Aprox. 70 g sin pilas

Contenido del envío	
1 x Medidor de climatización Bluetooth PCE-BDP 10	
2 x Tubos de conexión 3,5 x 3 mm	
1 x Adaptador a 1/4"	
4 x Pilas de 1,5 V, tipo AAA	
1 x Manual de instrucciones	

## Más información

