

PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 D-59872 Meschede Deutschland Tel: 02903 976 99 0 Fax: 02903 976 99 29 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch

## Endoskopkamera der PCE-VE 3xxN Serie Endoskopkamera für Industrie, Handwerk, und Entwicklung / mit 2 GB Speicherkarte / Videoaufnahme und Bildaufnahme / Durchmesser 5,5 mm / in drei längen erhältlich

Die Endoskopkamera PCE-VE 320N ist das absolute Optimum für Sachverständige und Entwicklungsingenieure. Wählen Sie bei der Endoskopkamera zwischen den drei längen 1, 2 und 10 Meter. Diese Endoskopkamera ermöglicht Ihnen nicht nur optische Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen ohne diese vorher zu demontieren, darüber hinaus lassen sich Bilder und Video- Sequenzen der zu begutachtenden Bauteile direkt im Gerät abspeichern. Nie war eine optische Analyse mit gleichzeitiger Dokumentation mit einer Endoskopkamera so einfach und günstig. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser der Endoskopkamera (5,5 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen.

automatisch

Kabellänge 1 m, 2 m oder 10 m (je nach Modell)
 LED Beleuchtung

- Schlauchdurchmesser 5,5 mm - drei Spiegel im Lieferumfang 70°, 90° und 110°

Speicherung von Bildern und Videos - robuster Tragekoffer inkl.

- 2 GB Speicherkarte inkl. - weitere Kamera - Schläuche optional

## Technische Daten Endoskopkamera PCE-VE 320N

Belichtung

Kabellänge 1.000 mm

Kabelart semi - flexibel (halbstarre Spirale)

## Allgemeine Informationen Endoskopkamera PCE-VE 320N

KabeldurchmesserØ 5,5 mmBiegeradius90 mmBlickfeldtiefe1,5 ... 10 cmBlickfeld / Blickwinkel67 °Beleuchtung4 LED`s

Weiße-Balance fest
Bildsensor CMOS

Kameraauflösung / Bildsensor 320 x 240 / 640 x 480

Bildrate 30 / s

Display 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle Mini-USB 1.1 und AV out

Speichermöglichkeit Bild und Video

Bildspeicher 2 GB SD-Speicherkarte (inkl.)

Kompressionsformat MPEG4

Bildformat JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat NTSC & PAL

VideoformatASF (320 x 240)MenüführungMenüführungBetriebs- und Lagertemperatur $0 \dots +60 \, ^{\circ}$ C

Spannungsversorgung wieder aufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku Abmessungen 207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm

Gewicht 450 g

## Lieferumfang Endoskopkamera PCE-VE 320N

1 x Endoskopkamera PCE-VE 320N, 2 GB SD-Speicherkarte, USB-Kabel, Tragekoffer, Akku-Lade Netzteil, Bedienungsanleitung

Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!