

**Weegbalken PCE-SW N serie**  
**tot 5.000 kg / Resolutie vanaf 0,5 kg / Instelbreedte tot 4 m /**  
**Accu gebruik / Grenswaarde weegfunctie / Bidirectionele RS-232 interface**

Met de weegbalken uit de PCE-SW N serie kunt u onafhankelijk van de grootte van pallets opereren. Beide weegbalken kunnen met een afstand van maar liefst 4 m van elkaar opgesteld worden. Deze weegbalken zijn erg geschikt voor het wegen van grote ladingen. De balken hebben een lengte van 1200 mm en een breedte van 120 mm. De 5 t weegbalken hebben een lengte van 2000 mm. De display is via een ca. 5 m lange kabel met de weegbalken verbonden. Het scherm kan op een tafel of aan de muur gemonteerd worden. Dankzij de bidirectionele RS-232 interface kunnen de weegbalken met een PC of printer verbonden worden. In de handleiding staat een beschrijving over de interfaces en hoe er gemakkelijk een integratie in bestaande IT systemen te realiseren is. De stroomvoorziening vindt plaats via een interne accu en maakt een mobiele inzet mogelijk.



- Weegbereik tot 5.000 kg
- Bidirectionele RS-232 interfaces
- Grenswaarde weegfunctie
- Telfunctie
- Opsomfunctie

- Meervoudig tarra
- Interne accu
- Display van RVS
- LCD scherm met 25 mm cijferhoogte

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T: +31 (0)53 - 737 01 92    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pcebrookhuis.nl**



Technische specificaties				
Model	Weegbereik	Resolutie	Meetonzekerheid	Balklengte
PCE-SW 1500N	1.500 kg	0,5 kg	± 2 kg	1200 mm
PCE-SW 3000N	3.000 kg	1 kg	± 4 kg	1200 mm
PCE-SW 5000N	5000 kg	2 kg	± 8 kg	2000 mm
Tarra		Meervoudige tarra over het gehele weegbereik		
Display		LCD met cijferhoogte 25 mm		
Kabellengte tot de display		ca. 5 m		
Interface		Bidirectionele RS-232		
Kalibratie		Meerpuntskalibratie mogelijk		
Stroomvoorziening		6 V accu in display verbouwd (BAT-6V-4,5Ah)		
Behuizing		Wegen: gelakt staal / Display: RVS		
Bescherming		IP 54		
Omgeving		0 ... +40 °C / 10 ... 80 % RV		
Gewicht		ca. 80 kg		

### Leveromvang

1 x Grondweegschaal PCE-SW N, 1 x display, 1 x netadapter en handleiding



## Optionele accessoires

Software PCE-ProCell

Bestel.nr.: PCE-SOFT-ProcCell



Adapter RS232 naar USB

Bestel.nr.: RS232-USB



Adapter NET-500

Bestel.nr.: NET-500



USB datalogger

Bestel.nr.: PCE-USM



WLAN groot display PCE-TP05-W

Bestel.nr.: PCE-TP05-W

