

## Vochtmeten PCE-GMM 10

**graanvochtmeten voor 15 graansoorten / kleine samplehoeveelheden / LC-display  
automatische temperatuurcompensatie / manuele meetwaardecorrectie mogelijk**

De vochtmeten PCE-GMM 10 is een compacte vochtmeten voor 15 verschillende graansoorten. Deze absolute vochtmeten is een belangrijk hulpmiddel in molens, graanschuren of in de verwerkende industrie van granen en peulvruchten. De graanvochtmeten helpt tegen het bederven van goederen tijdens de opslag, verwerking of aan- en verkoop door een te hoge vochtigheid.

De vochtmeten heeft slechts een kleine samplehoeveelheid nodig, om het vochtgehalte al te kunnen meten. Binnen een korte tijd wordt de vochtigheid al weergegeven op het display. De bediening van de graanvochtmeten wordt gedaan via 4 knoppen. Het apparaat wordt gevoed met een 9V blokbatterij. Door zijn compacte afmetingen is het meetapparaat eenvoudig mobiel in te zetten.



- kleine samplehoeveelheden
- voor 15 graansoorten
- afstelling mogelijk

- temperatuurcompensatie
- eenvoudige bediening
- grafisch display

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
**T:** +31 (0)53 - 737 01 92    **E:** info@pcebenelux.nl    **I:** www.pcebrookhuis.nl



## Technische data

graansoort	meetbereik	resolutie	nauwkeurigheid
tarwe	9 ... 38 %	0,1 %	±0,5 %
maïs	9 ... 39 %	0,1 %	±0,5 %
Japonica rijst	8,5 ... 40 %	0,1 %	±0,5 %
Indiase rijst	8,9 ... 30,4 %	0,1 %	±0,5 %
sojabonen	8,9 ... 33,4 %	0,1 %	±0,5 %
rijst	10,4 ... 26,4 %	0,1 %	±0,5 %
sorghum	8 ... 35 %	0,1 %	±0,5 %
raapzaad	6,4 ... 25,4 %	0,1 %	±0,5 %
gierst	9,4 ... 28,4%	0,1 %	±0,5 %
pinda's	5,4 ... 18,9 %	0,1 %	±0,5 %
gerst	9,4 ... 26,4 %	0,1 %	±0,5 %
zonnebloempitten	7,9 ... 24,4 %	0,1 %	±0,5 %
koffiebonen	10 ... 30 %	0,1 %	±0,5 %
cacaobonen	4,5 ... 17 %	0,1 %	±0,5 %
sesam	6 ... 18 %	0,1 %	±0,5 %
herhaalnauwkeurigheid	0,2 %		
justage bereik	± 9,9 %		
samplehoeveelheid	ca. 65 ml		
bedrijfstemperatuurbereik	0 ... 40 °C		
temperatuurcompensatie	automatisch		
voeding	9 V blokbatterij		
automatische uitschakeling	na 3 minuten		

## Leveromvang

- 1 x vochtmeter (abs.) PCE-GMM 10
- 1 x draagtas
- 1 x reinigingspin,
- 1 x schroevendraaier
- 1 x 9 V blokbatterij
- 1 x handleiding

## Optioneel:

Best.Nr.: CAL-PCE-GMM  
 ISO-kalibratiecertificaat voor de PCE-GMM 10 graanvochtmeter



Afbeeldingen

