

Endoscope PCE-RS 27



Avec sonde endoscopique rigide de 175 mm et un diamètre de 2,7 mm

Cet endoscope rigide sert à vérifier visuellement les perforations et les petites cavités ou les cavités étroites. Le diamètre de l'endoscope est de 2,7 mm et la longueur est de 175 mm et est destiné à tout type d'applications. Cet endoscope peut illuminer les cavités à inspecter grâce à sa lampe LED. Avec le système de lentilles que possède un champ visuel de 45°, cet endoscope obtiendra les images d'une façon très simple. La conception de cet endoscope est robuste pour les applications industrielles. Grâce à cet endoscope avec sonde rigide, vous obtiendrez des images de très haute résolution et netteté. Vous pouvez disposer aussi des adaptateurs de miroir sous commande.

Longueur: 175 mm

Diamètre de 2,7 mm

Illumination LED

Carcasse robuste

Alimentation par batterie Li-Ion

Optionnel: Miroir de 45°

Spécifications techniques		
Longueur utile	175 mm	
Diamètre	2,7 mm	
Champ visuel	45°	
Illumination	LED	
Alimentation	Batterie Li-Ion de 3,7 V	
Carcasse	Métallique	
Dimensions	147 x Ø30 mm	Poignée
	230 x Ø30 mm	Sonde
Poids	190 g (sans batterie)	

Contenu de livraison
1 x Endoscope PCE-RS 27
1 x Batterie
1 x Adaptateur secteur
1 x Mallette de transport
1 x Manuel d'utilisation

Accessoires	
ES-45-RS 27	Miroir de 45º

Important : L'endoscope n'est pas indiqué pour un usage médical !



