

55010 Gragnano (LUCCA) Italia Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it

info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

Rifrattometro digitale PCE-DRP 2 (Caffè)

rifrattometro digitale resistente all'acqua per il caffè / parametri di misura Brix p2, Caffè p2

Il rifrattometro digitale PCE-DRP 2 è un dispositivo di misura resistente all'acqua che viene utilizzato per il caffè. Il risultato della misura e della temperatura viene mostrato sul display LCD del rifrattometro digitale su due linee. Il rifrattometro digitale PCE-DRP 2 è in grado di misurare in modo veloce e preciso vari tipi di parametri come il Brix p2 ed il Caffè p2, utilizzando soltanto quattro o cinque gocce del campione.

L'anello di acciaio inox a forma di imbuto funge da protezione del prisma di vetro da possibili danni. È qui dove si pone il campione liquido da misurare. La torcia incorporata consente di effettuare misure anche in ambienti scarsamente illuminati.

- Misura veloce e precisa in ca. 1 s
- Ampio display LCD (valore di misura e temperatura)
- Struttura ABS con protezione IP 65
- Facile da usare con tre tasti
- Piccola quantità del campione
- Calibrazione semplice con acqua distillata
- Compensazione automatica della temperatura
- Porta campione in acciaio inox con prisma di vetro
- Indicatore dello stato della batteria
- Spegnimento automatico dopo 1 min. di inattività

Specifiche tecniche

Compensazione della temperatura Automatica 10 ... 40 °C

Frequenza di campionamento Ca. 1 s Quantità del campione 4 ... 5 gocce

Porta campioni Anello in acciaio inox con prisma di vetro

Struttura ABS, IP 65

Alimentazione 1 x Batteria 1,5V AAA Spegnimento automatico Dopo 1 min. di inattività

Grado di protezione IP 65

Dimensioni 121 x 58 x 25 mm Peso 90 g (senza batteria)

Parametri di misura / Range di misura

Brix p2 0,0 ... 30,0% Caffè p2 0,0 ... 25,0

Risoluzione

Brix p2 0,1% Caffè p2 0,01

Precisione

Brix p2 ±0,2% Caffè p2 ±0.2

Contenuto della spedizione

1 x Rifrattometro digitale PCE-DRP 2.

1 x Pipetta.

1 x Cappuccio del prisma,

1 x Batteria,

Istruzioni per l'uso