



Teknik Katalog [Rüzgar Ölçer]

[KWG2]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

0 ... 10V çıkışlı basit rüzgar ölçer / Kolay rüzgar takibi / Isıtmalı temel rüzgar ölçer

İzleme görevleri için 0 ... 10V çıkışlı basit rüzgar ölçer. Özellikle düşük maliyetli çözümler söz konusu olduğunda basit gereksinimler için ideal sensörlerdir. Tüm teknolojik temel gereksinimlerine sahip olan cihazın kullanımı uzun ömürlüdür. Hareketli parçalar ve dayanıklı sentetik malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Özellikler

- Basit rüzgar göstergesi
- Basit montaj
- 3 m bağlantı kablosu
- 0 ... 10 V çıkış

Teknik Özellikler

Çıkış	0 ... 10 V
Ölçüm Aralığı	0,9 ... 40 m/s
Hassasiyeti	± 0,5 m/s veya 5 % v. M
Yükleme	maks. 60 m/s kısa dönem
Temaslı Yüklem	10 VA, maks. 42 V DC, maks. 0,4 A
Montaj	Montaj braketi ile
Isıtma	maks. 24 V DC/AC, maks. 1 A
Ortam Sıcaklığı	-25 ... +60 °C (soğutucu olmadan)
Kablo	3 m; LiYY 4 x 0,5 mm ²
Koruma Sınıfı	IP54
Boyutlar	Ø 134 x 160 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 300 g

Teslimat İçeriği;

1 x Rüzgar Ölçer KWG2,

1 x Kullanım Kılavuzu.