



Teknik Katalog [G/Ç Modülü]

[PCE-SM5]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Dijital Giriş Modülü / Makinelerin ve anahtarlama durumlarının sorgulanması / 8 kanal / RS485 arayüzü / Modbus RTU / ASCII

G/Ç Modülü PCE-SM5, veri yolu için uygun analog sinyalleri yapmak için ideal bir cihazdır. Bu nedenle, örneğin makine durumlarını RS485 Modbus üzerinden sorgulamak mümkündür. Modbus üzerinden aktarım yöntemi RTU veya ASCII'dir. G/Ç Modülü, DIN rayına monte edilmiştir. G/Ç Modülü, RS232 arayüzünün ön tarafı ve konfigürasyon yazılımı ile parametrelendirilir.

Özellikler

- 8 dijital giriş
- RS485 Modbus
- RTU veya ASCII İletimi
- Galvanik yalıtımlı giriş ve çıkışlar
- RS232 üzerinden konfigürasyon
- DIN rayına montaj
- Besleme Gerilimi
- Kullanımı Kolay

Teknik Özellikler

Giriş (seçilebilir)	8 x Dijital Giriş
İkili Tanımlayıcılar	0: açık 1: kapalı
Arayüz	RS485
Protokoller	Modbus RTU / ASCII

Genel Teknik Veriler

Boyutlar	22,5 x 120 x 100 mm
Kurulum	DIN rayına montaj 35 mm
Koruma Sınıfı	IP 40

Voltaj Kaynağı (seçilebilir)	85 ... 253 V AC / DC
	20 ... 50 V AC / DC
Güç Girişi	4 VA
Çevre Koşulları	-20 ... 55 °C / < 95 % r.F.
Maksimum Kablo Kesiti	1,5 mm ²

Teslimat İçeriği;

1 x G/Ç Modülü PCE-SM5,

1 x Kullanım Kılavuzu.