



Teknik Katalog

[Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı]

[PCE-GMM 10]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı PCE-GMM 10

15 tahıl için malzeme nemi ölçüm cihazı / Küçük örnek hacmi / LC ekran / Otomatik Sıcaklık kompanzasyonu / Manuel ölçülen değer düzeltmesi mümkün

Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı PCE-GMM 10, 15 farklı hububat için kompakt bir malzeme nem ölçüm cihazıdır. Bu malzeme nemi ölçüm cihazı, değirmenlerde, tahıl depolarında ve ayrıca tahıl ve bakliyat imalat endüstrilerinde kullanılan önemli bir cihazdır. Malzeme nemi ölçüm cihazı, yüksek nem nedeniyle, bozulmadan önce dökme malzemenin depolanmasına, işlenmesine veya satın alınmasına ve satılmasına karşı korumaya yardımcı olur.

Malzeme nemi ölçüm cihazı, nem içeriğini ölçmek için sadece çok küçük bir numune hacmi gerektirir. Kısa süre içinde, tahıl nemi ekranda gösterilir. Malzeme nemi ölçüm cihazının çalışması 4 tuş üzerinden yapılır. Test cihazı 9 V'luk bir blok batarya ile çalıştırılır. Kompakt boyutları nedeniyle, malzeme nemi ölçüm cihazı tam tahıl için çok kolay bir şekilde kullanılabilir.

Özellikler

- Az miktarda numune
- 15 tahıl için
- Ayarlama seçeneği
- Sıcaklık kompanzasyonu
- Kolay kullanım
- Grafik ekranı

Teknik Özellikler

Tahıl Türü	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hassasiyet
Buğday	9 ... 38 %	0,1 %	±0,5 %
Mısır	9 ... 39 %	0,1 %	±0,5 %
Japonya Pirinci	8,5 ... 40 %	0,1 %	±0,5 %
Hint Pirinci	8,9 ... 30,4 %	0,1 %	±0,5 %
Soya Fasulyesi	8,9 ... 33,4 %	0,1 %	±0,5 %
Pirinç	10,4 ... 26,4 %	0,1 %	±0,5 %
Sorgum	8 ... 35 %	0,1 %	±0,5 %

Kolza Tohumu	6,4 ... 25,4 %	0,1 %	±0,5 %
Darı	9,4 ... 28,4%	0,1 %	±0,5 %
Yer Fıstığı	5,4 ... 18,9 %	0,1 %	±0,5 %
Arpa	9,4 ... 26,4 %	0,1 %	±0,5 %
Ay Çekirdeği	7,9 ... 24,4 %	0,1 %	±0,5 %
Kahve Çekirdekleri	10 ... 30 %	0,1 %	±0,5 %
Kakao Çekirdekleri	4,5 ... 17 %	0,1 %	±0,5 %
Susam	6 ... 18 %	0,1 %	±0,5 %
Tekrarlama Hassasiyeti	0,2 %		
Ayar Aralığı	± 9,9 %		
Numuna Miktarı	Yaklaşık. 65 ml		
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	0 ... 40 °C		
Sıcaklık Kompanzasyonu	Otomatik olarak		
Güç Kaynağı	9 V Blok pil		
Otomatik Kapanma	3 dakika sonra		

Teslimat İçeriği;

- 1 x Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı PCE-GMM 10,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Temizleme Fırçası,
- 1 x Tornavida,
- 1 x 9 V Blok Pil,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.