



Teknik Katalog [Fark Basınç Ölçer]

[PCE-910]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Hava ve sıvıların basıncı için Fark Basınç Ölçer / Opsiyonel yazılım ve RS-232 arayüzlü 2 model mevcuttur

Dijital Fark Basınç Ölçer PCE-910 aşırı koşullarda kullanıma uygunluğuyla tanınmaktadır. Bu profesyonel Hava/ Sıvılar – Fark Basınç Ölçer PCE-910 hidrolik veya pnömatik tesislerde ölçüm yapmak için idealdir. Mikroişlemci ile kontrol edilen cihaz güvenilir yüksek kesinliğe sahiptir. Kısa yanıt verme süresi ile su sıçramaları ve toza karşı korumalı gövdesi sayesinde bu cihaz önleyici bakımlar için çok uygundur. Bütün modeller, cihazı koruyan ve sıvı penetrasyonundan sensörü koruyan silikon komponent barındırır. Cihaz, fabrika kalibrasyonlu gönderilir ve talep edildiğinde ISO 9000 sertifikası ve laboratuvar kalibrasyonu ile tamamlanabilir. Kalibrasyon, şirketin isminin bulunduğu bir kontrol protokolü içerir. Bu şekilde cihazı ISO Standardına göre şirketin dahili cihaz kontrolüne dahil edebilirsiniz. Burada Fark Basınç Ölçer ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Fark Basınç Ölçerinin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Ölçüm birimlerinde seçim yapma imkanı
- Aşırı , Negatif veya Fark Basıncı göstergesi
- Min, Maks ve Data-Hold-Fonksiyonları
- Hava ve bütün gazlar ile agresif olmayan sıvılar için
- RS-232 Arayüz
- 15 mm LCD-Ekran
- Paslanmaz çelik tüp adaptörü ve tüpler teslimata dahil

Teknik Özellikler

PSI	Aralık	±29,00
	Çözünürlük	0,01
Mbar	Aralık	±2000
	Çözünürlük	1
İnH2O	Aralık	±802,0
	Çözünürlük	0,5
MH2O	Aralık	±20,40
	Çözünürlük	0,01

İnHg	Aralık	±59,00
	Çözünürlük	0,02
MmHg	Aralık	±1500
	Çözünürlük	1
CmH2O	Aralık	±2040
	Çözünürlük	1
Kg/cm2	Aralık	±2,040
	Çözünürlük	0,001
Hassasiyet	±2 % (bütün ölçüm aralığında)	
Tekrarlanabilirlik	±1 %	
Ölçüm kotası	0,8 sn	
Min- Maks- Peak- Hold	var	
Arayüz	RS-232	
Güç kaynağı	1 x 9 V-Blok Pil PP3	
Gövde materyali	Plastik	
Gövde boyutu	180 x 72 x 32 mm	
Ağırlık	345 gr.	

DİKKAT:

Maksimum basınç ölçüm aralığı aşılsa, cihazda (sensörde) bozulma meydana gelir.

Teslimat İeriđi;

1 x PCE 910 Fark Basın Öler

1 x Pil

2 x zel Paslanmaz elik-Hortum Adaptr

1 x 1 m Silikon hortum

1 x Kullanım Kılavuzu.