



Teknik Özellikler [Data Logger]

[PCE-T 330]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

İki kanallı Data Logger / Yaklaşık pil ömrü. 190 saat / Farklı dosya formatları / Yazılım gerekmez / 20.000 veri noktası için bellek

Data Logger'ın iki ölçüm girişi vardır. Data Logger'ın her ölçüm girişi K, T ve J termokupl tipine bağlanabilir. 2 Hz ölçüm hızında, data logger hızlı sıcaklık dalgalanmalarını gösterir. Yüksek hassasiyet ve 0.01 ° C'lik bir çözünürlükle, bu hızlı sıcaklık dalgalanmaları data logger tarafından da tam olarak görüntülenebilir.

20.000 ölçüm noktasının veri hafızasıyla, data logger uzun süre kullanılabilir. Data loggerda ki bir veri noktası, geçerli saatin yanı sıra kanal ve tarih başına ölçülen bir değer içerir. Data logger bir bilgisayara bağlandığında, çıkarılabilir bir disk olarak tanınır. Bu, data loggerın farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarlara bağlanabileceği anlamına gelir, çünkü daha fazla analiz için ek yazılım gerekmez. Data loggerda ki ölçüm verileri TXT, CSV, XLS ve DLG formatında kaydedilebilir.

Özellikler

- Sağlam metal gövde
- Yüksek dayanımlı betonlar için uygunluk
- Basit ve hızlı çalışma
- Beton sertliğini belirlemek
- Kinetik enerji 4,5 J
- Ateşleme pimi kilitlenebilir

Teknik Özellikler

Sıcaklık Sensörü	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hassasiyet
K Tipi	-200 ... 1370 °C	0,01 °C	±0,3 % Itl +0,4 °C
T Tipi	-200 ... 400 °C	0,01 °C	±0,3 % Itl +0,4 °C
J Tipi	-200 ... 1200 °C	0,01 °C	±0,3 % Itl +0,4 °C
Birimler	°C / °F		
Kanal Miktarı	2		
Ölçüm Hızı	2 Hz		
Veri Depolama	20.000 veri noktası için 15.328 kB		
Dosya Formatları	TXT, CSV, XLS, DLG		
Depolama Aralığı	1 86.399 s		
Arayüz	Mikro-USB		
Güç Kaynağı	3 x 1,2 V AAA Akü 3 x 1,5 V AAA Pil		
Pil Ömrü	Yaklaşık. 190 saat (arka ışık olmadan, pil kapasitesi 1200 mAh, ortam sıcaklığı 25 ° C)		
Çalışma Koşulları	-10 ... 50 °C		
Depolama Koşulları	-20 ... 60 °C (pil olmadan)		
Boyut	173 x 71 x 38 mm		
Ağırlık	Yaklaşık. 226 g		

Teslimat İçeriği;

- 1 x Data Logger PCE-T 330,
- 1 x K Tipi Termokupl,
- 1 x Mikro USB Kablosu,
- 3 x 1,5 V AAA Pil,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.