

Teknik Özellikler
[Dijital Terazi]

[PCE-BS 6000]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR
www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

© PCE Instruments

Çeşitli seçilebilir tartım birimleri (g, kg, oz, lb) ile uygun fiyatlı, son derece hassas, kalibre edilebilir dijital terazi

Dijital Terazi PCE-BS 6000, çok iyi bir fiyat / performans oranına sahip bir laboratuvar terazisidir. Bu dijital terazi, teraziyi temizlerken yardımcı olan çıkarılabilir, monte edilmiş paslanmaz çelik bir tartı plakasına sahiptir. 1 g okuma hassasiyeti ile terazi, bu fiyat segmentinde rakipsizdir. Standart olarak, dijital terazi 240 V şebeke gücü ile sağlanır (birlikte verilen adaptör aracılığıyla). Ancak standart pillerle de çalıştırılabilir. Bu, cihazı kullanırken sabit bir konuma bağlı olmanız gerekmediği anlamını taşımaktadır.

Seviyelendirme için, bu dijital terazi ayarlanabilir ve kilitlenebilir ayaklara ve gövdeye entegre edilmiş bir su terazisine sahiptir. Dijital terazi hızlı bir şekilde kontrol edilebilir ve gerekirse isteğe bağlı olarak temin edilebilen ayar ağırlıkları kullanılarak herhangi bir zamanda ayarlanabilir. Cihazı ayrıca DKD laboratuvar kalibrasyonu için düzenli olarak yeniden kalibrasyon için bize veya başka bir akredite laboratuvara gönderebilirsiniz. Dijital terazi, üretimde, laboratuvarda, gelen ve giden kontrollerde ve aynı zamanda mobil kullanımda (örn. Saha çalışanları için) kullanım için ideal cihazdır.

Özellikler

- Ayarlama programı: İsteğe bağlı olarak mevcut test ağırlıklarını kullanarak hassasiyeti ayarlamak için
- Analitik teraziler için isteğe bağlı olarak ISO sertifikası mevcuttur (örneğin, DIN ISO 9000'e uymak için)
- 240 V için şebeke adaptörü standart olarak dahildir
- Aralığın yarısından fazla dara fonksiyonu (çoklu dara mümkündür)
- Akü ile çalıştırma mümkün
- IP 54'e göre toz ve su sıçramasına dayanıklı
- Bir düğmeye dokunarak çeşitli tartım birimleri seçilebilir (g, kg, lb, oz)
- Paslanmaz çelikten yapılmış terazinin tartım plakası (plastik taşıyıcı üzerinde), çıkarılabilir

© PCE Instruments

Teknik Özellikler

Tartım Aralığı	6000 g
Okunabilirlik	1 g
Tekrarlanabilirlik	1 g
Doğrusallık	±2 g
Tartım Plakası	160 x 135 mm
Ekran	15 mm LCD-Ekran
AC Adaptörü	Adaptör üzerinden 240 V / 50 Hz 6 x AA pil (1.5 V) kullanılarak pille çalıştırma mümkündür
Koruma Sınıfı	IP 54
Boyut	Tüm boyutlar: 165 x 245 x 70 mm (B x T x H)
Ağırlık	Yaklaşık. 600 g

Teslimat İçeriği;

1 x Dijital Terazi PCE-BS 6000,
1 x Tartı Plakası,
1 x Güç Kablosu,
1 x Kullanım Kılavuzu.

© PCE Instruments