



Teknik Katalog [Durometre]

[PCE-900]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

PCE-900, metal sertliğini ölçmek için kullanılan, taşınabilir, elle tutulan bir durometre veya taşınabilir Leeb rebound sertlik test cihazıdır.



Özellikler

Bu hassas ve çok yönlü Leeb sertlik test cihazı:

-Leeb (HLD), Rockwell C (HRC), Rockwell B (HLB), Brinell (HB), Vickers (HV) veya Shore (HSD) sertlik birimlerinin ölçümlerini görüntüler

-HLD = 900'de $\pm 0.8\%$ hassaslık sunar

-D tipi darbe gövdeli bir sensör içerir

-RS232 seri portu üzerinden PC'ye bağlanır

-ISO kalibrasyon belgesi ile birlikte gelir



Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı:	200 ... 900 HLD
Doğruluk:	$\pm 0.8\%$ @ HLD = 900
Malzemeler:	9 farklı malzeme hazır ayarı
Sertlik birimleri:	
Leeb:	HLD
Rockwell C:	HRC
Rockwell B:	HLB
Brinell:	HB
Vickers:	HV
Kıyı şeridi:	HSD
Ekran:	Arka aydınlatmalı 12,5 mm / 0,5 "LCD
Darbe gövdesi:	Tip D
Yaklaşık. Kablo uzunluğu:	1.2 m / 4 '
Bellek:	50 okumalar
Arabirim:	RS232 seri bağlantı noktası
Güç kaynağı:	4 x 1,5 V AAA pil
Çevre koşulları:	
Çalışma:	-10 ... +50 ° C / +14 ... +122 ° F
Depolama:	-30 ... +60 ° C / -22 ... +140 ° F
Nem:	< % 90 RH
Yaklaşık. Boyutlar:	147 x 77 x 40 mm / 5.79 x 3.03 x 1.58 "
Yaklaşık. ağırlık:	
Sensör:	75 g / 0.17 lb
Cihaz:	130 g / 0.29 lb

Teslimat içeriđi

- 1 x PCE-900 durometresi
- 1 x sensör D tipi darbe gövdeli
- 1 x test blođu
- 1 x destek halkası
- 1 x temizleme fırçası
- 1 x taşıma çantası
- 1 x kullanım kılavuzu
- 1 x ISO kalibrasyon sertifikası

