


Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-2550



Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-2550

**Taşınabilir / Entegre darbe mekanizması / Metal malzemeler için /
USB aracılığıyla veri yükleme / 360.000 noktaya kadar veri kaydı**

Sertlik ölçüm cihazı PCE-2550, kompakt tasarımı sayesinde malların giriş ve çıkış kontrolleri için kolaylıkla kullanılabilen bir cihazdır. Ayarlanabilir sertlik ölçekleri, cihazın çok yönlü olmasını sağlar. Cihazın ölçüm aralığı, çok yumuşak ve çok sert yüzeylerde ölçüm yapılmasını sağlayacak yeterliliktedir.

Ölçüm değerleri cihazda kaydedilebileceği gibi mevcut yazılım aracılığıyla sonrasında okunabilir ve işlenebilir. PCE-2550'de 350'ye kadar veri grubu kaydedilebilir. OLED ekran, karanlık ortamda bile kolay okunabilir özelliğe sahiptir.

- ▶ Yaygın tüm sertlik parametrelerini belirler
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Her doğrultuda ölçüm imkanı
- ▶ Gelişmiş yükleme ve tetikleme mekanizması
- ▶ Dahili hafıza
- ▶ Ölçüm değeri geniş OLED ekranda anında görüntülenir

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	HLD: 170 ... 960
Ölçüm Doğrultusu	360°
Darbe Cihazı	D Tipi
Ölçüm Birimleri	HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
Seçilebilir Malzemeler	10
Kalibrasyon	Sertlik test bloğu üzerinden
Ölçülecek Malzemenin Minimum Ağırlığı	2 kg (sabit destek üzerinde / 50 g bağlantı jeli ile)
Ölçülecek Malzemenin Minimum Kalınlığı	Bağlantı jeli ile 5 mm
Ekran	OLED ekran
Hafıza	350 veri grubu
Alarm	Maksimum ya da minimum değer
Otomatik Kapanma	Var
Güç Kaynağı	2 x CR2016 pil
Arayüz	USB
Ortam Sıcaklığı	0 ... 40°C
Boyut	145.5 x 32 x 26 mm
Ağırlık	160 g

Malzeme

Ölçek	Rockwell, Brinell, Vickers, Shore
Ölçüm Aralığı	HRC: 17.9 ... 68.5 HRB: 59.6 ... 99.6 HRA: 59.1 ... 85.8 HB: 127 ... 651 HV: 83 ... 976 HS: 32.2 ... 99.5

Malzeme

Ölçek	Rockwell, Vickers
Ölçüm Aralığı	HRC: 17.9 ... 68.5 HRB: 59.6 ... 99.6 HRA: 59.1 ... 85.8 HB: 127 ... 651 HV: 83 ... 976 HS: 32.2 ... 99.5

Malzeme

Ölçek	Rockwell, Brinell, Vickers
Ölçüm Aralığı	HRB 46.5 ... 101.7 HB: 85 ... 655 HV: 85 ... 802

Malzeme

Ölçek	Rockwell, Brinell, Vickers
Ölçüm Aralığı	HB: 93 ... 334

Malzeme

Ölçek	Rockwell, Brinell, Vickers
Ölçüm Aralığı	HB: 131 ... 387

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com

Malzeme

Ölçek

Ölçüm Aralığı

Dökme Alüminyum Alaşım

Rockwell, Brinell

HRB: 23.8 ... 84.6

HB: 19 ... 164

Malzeme

Ölçek

Ölçüm Aralığı

Pirinç

Rockwell, Brinell

HRB: 13.5 ... 95.3

HB: 40 ... 173

Malzeme

Ölçek

Ölçüm Aralığı

Bronz

Brinell

HB: 60 ... 290

Malzeme

Ölçek

Ölçüm Aralığı

İşlenmiş Bakır Alaşımı

Brinell

HB: 45 ... 315

Malzeme

Ölçek

Ölçüm Aralığı

İşlenmiş Çelik Alaşımı

Brinell

HB: 143 ... 650

Subject to change

