

Teknik Özellikler
[HVAC Ölçüm Cihazı]

[PCE-JR 911]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR
www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

© PCE Instruments

Dahili hafıza, data logger ve yazılımıyla temassız sıcaklık ölçümü için kızılötesi termometre / Entegre yazıcıya veri transferi için kablo

HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911, çeşitli ölçüm ihtiyaçlarını tek cihazda karşılayan bir alettir. HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911 bir taraftan nesnelerin sıcaklıklarını temassız biçimde ölçüp okuyabilir HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911 diğer taraftan ölçüm değerlerini dahili hafızasına kaydedebilir ve RS-232 arayüzü ile bir bilgisayara ya da laptopa aktarabilirsiniz. HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911'de aynı zamanda bir data logger bulunmaktadır yani kayıt kotasını istediğiniz gibi ayarlanabilir ve yerinde ölçüm yapabilirsiniz (örneğin bir hafta boyunca). Bu şekilde HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911 ile yapılan bir dizi ölçümü bilgisayara aktararak değerlendirebilirsiniz. HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911'de ayrıca küçük bir entegre yazıcı bulunmaktadır ve bununla yerinde ölçüm değerlerini yazdırabilirsiniz. HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911'in Diğer bir özelliği ise 99 ölçüm pozisyonu atama imkanının bulunmasıdır. Bu sayede ölçüm değerlerini net bir şekilde sınıflandırabilirsiniz. Doğal olarak HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911'de emisyon seviyesini ölçülecek materyalin yüzeyine göre ayarlayabilirsiniz (0,3 ila 1,0 arasında). Görünür lazer ışını hedefi hassas şekilde görmenizi sağlar. Çeşitli fonksiyonları ile HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911 bir çok sektörde kullanılmaktadır; sanayi, gıda, araştırma ve geliştirme vb. HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911, fabrika kalibrasyonu ile birlikte teslim edilir. Ek olarak ISO kalibrasyonu ve sertifikası alabilirsiniz. Gönderimde yer alan öğeler ile HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911 çeşitli fonksiyonlar için kullanılabilir. Opsiyonel olarak ise tripod (uzun süreli ölçümler için çok idealdir), USB adaptörü, yedek kağıt rulosu gibi farklı öğeler de ekleyebilirsiniz.

Özellikler

- Kolay kullanım
- Tarih / saat ayarlaması
- Yazıcı, hafıza ve data logger
- RS-232 arayüz
- 1200 değerlik dahili hafıza (4 x 99 veriler oluşur: Ölçüm, ölçüm bölgesi, ölçüm konumu, saat,
  tarih)
- 99 ölçüm pozisyonu atama imkanı
- Yazılım ekipmanı (verileri bilgisayara aktarmaya yarayan bilgisayar kablosu ile yazılım)
- Görüntüleme için görünür lazer ışın
- Ayarlanabilir emisyon seviyesi
- Tripod montajı için donanım

© PCE Instruments

- Arka fon aydınlatmalı ekran
- Pil ömrünü uzatmak amacıyla otomatik bağlantı kesme fonksiyonu (etkisiz hale getirilebilir)
- Operatif modlar:
- Verileri direkt yazdırma şekli ile ölçüm
- Ölçüm / zaman / tablo şeklinde yazdırma
- Ölçüm / uzun süreli alım / gerektiğinde verileri bir bilgisayara ya da laptopa aktarma

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	-40 ... +500 °C
Çözünürlük	0,1 °C
Hassasiyet	Ölçüm değerinde ±%2 veya ± 2 °C (en yüksek değer geçerli)
Emisyon Değeri	0,3 ... 1,0 (ayarlanabilir)
Ölçüm Noktası	ilişkisi 8:1
Yanıt Verme Süresi	0,2 s
Hafıza	12.000 ölçüm değeri
Arayüz	RS-232 (opsiyonel öğe olarak USB dönüştürücü)
İşletim Sistemi	Windows XP / Vista / 7 (32/64 Bit)
Kayıt Kotası	(ayarlanmalı)
Yazıcı	Termo-yazıcı (entegre), 38 mm en, 28 x 30 mm
Ekran	Matrix LCD Ekran
Güç Kaynağı	4 tane 1,5 V AA pil (gönderimde yer alıyor) veya 9 V adaptör (opsiyonel)
Boyut	208 x 70 x 53 mm
Ağırlık	260 gr.

Teslimat İçeriği;

1x HVAC Ölçüm Cihazı PCE-JR 911,
1 x Çanta,
4 x Pil,
1 x Yazıcı için Kağıt Rulosu,
1 x Windows için Yazılım,

© PCE Instruments

1 x RS-232 Veri Kablosu,

1 x Kullanım Kılavuzu.

Kalibrasyon Sertifikası teslimata dahil değildir. Fiyat için irtibata geçiniz.

Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.

© PCE Instruments