



# Teknik Katalog [Pens Ampermetre]

[PCE-DC 2]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## 18mm bir maksimum diyafram açıklığı ile AC / DC akım, AC gerilim ve direnç ölçümü için Elektrik Test

PCE-DC1 Elektrik Test Cihazı, Dolaylı, AC / DC akım ve Ohm tespit etmek için dizayn edilmiştir. Elektrik Test aydınlatılacak ölçüm noktası için izin vermek için entegre beyaz LED bulunmaktadır ve bir fonksiyon temas etmeden voltajı test etmek. Ölçümler, sınırlı erişimi olan yerlerde alınacak için bu cihazın azaltılmış boyutları izin verir. Aydınlatmalı ekran Sağlar bile elektrik kabinleri veya kablolama kanallarında sınırlı ışık olan yerlerde, olarak, okunması kolay yaptı. Tehlikeli powerlines algılama zaman temas etmeden test gerilimi yardımcı olur ve daha kolay enerji hatları kesintileri yerini tespit etmek için izin verir hale getirir.

### Özellikler

- 3 2/3 pozisyonları LCD, arkadan aydınlatmalı, sürekli akım için kelepçe
- AC / DC akım, AC gerilim ve Ohm Tedbirleri
- Hafıza fonksiyonlu, DCA için sıfır reset, temas olmadan test gerilimi
- Ölçüm noktasının Aydınlatma
- Otomatik aralığı seçimi
- Otomatik kapanma
- Kelepçenin açıklığı: 18mm



### Teknik Özellikler

AC akım	Kesim / Hassasiyet
(50/60 Hz) reel efektif değer	200 AAC /% 2.5 + 8 basamak ±
DC akım	Kesim / Hassasiyet
	200 ADC /% 2.0 + 5 basamak ±
Test AC gerilim (50 / 60Hz) reel efektif değeri	600 VAC ± (% 1,5 + 8 basamaklı)
Test DC gerilim	600 VDC ± (% 1,5 + 2 hane)
Ohm	999.9 Ω ± (% 1,5 + 8 basamaklı)

---

Ölçüm noktası	beyaz LED aydınlatma
iletken maksimum çapı	18mm
Ekran	3 2/3 pozisyonları ile arkadan aydınlatmalı LCD
Güç	2 adet AAA pil
Muhafaza	PVC
Boyutlar	164 x 65 x 32mm
Ağırlık	175g
Standartlar	EN61010-1; CAT II / 600V EN61010-2-032; CAT III / 300 V

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x PCE-DC2,
- 2 x Ölçüm kabloları,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 2 x Pil.
- 1 x Kullanım Kılavuzu.