



Teknik Katalog

[İzolasyon Test Cihazı]

[PCE-IT413]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**5000 volta kadar yüksek gerilim için Yalıtım Test Cihazı/ Entegral koruma şalteri /
CMOS Mikroişlemci / VDE 0413, bölüm 1'e göre ölçüm**

Yalıtım Test Cihazı PCE-IT413, 6 pozisyonlu ekranıyla yüksek hassasiyete sahip dirençli cihaz serisidir. Bu Yalıtım Test Cihazı PCE-IT413 dış teknik servis ve komplike ölçüm koşulları için özel olarak tasarlanmıştır. Avantajlarından biri kaçak akımdan kaynaklanan ölçüm hatalarını önleyici integral devre korumasıdır. Yalıtım Test Cihazı CMOS mikroişlemciye sahiptir ve optik ve sesli alarmı vardır. Yalıtım Test Cihazı kalibrasyon doğruluğu, yüksek doğruluklu dijital ölçüm cihazları için fabrikada kalibre edilmiş olup bu sayede garanti altına alınmıştır. Burada Yalıtım Test Cihazı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Yalıtım Test Cihazı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

-6 pozisyonlu LCD-Ekran

- Kontrol gerilimin kolay seçimi

-VDE 0413, bölüm 1'e göre ölçüm

- EMV: EN 50081- 1, EN 50082- 1

- 5000 V'a kadar kontrol gerilimi

- Güvenlik IEC-1010-1; CAT III

Teknik Özellikler

DC-Kontrol Gerilimi	500 / 1.000 / 2.500 / 5.000 V
Yalıtım Test Aralığı	30 GΩ / 500 V
	60 GΩ / 1.000 V
	150 GΩ / 2.500 V 300 GΩ / 5.000 V
Hassasiyet	± 5 % + 2 dijit
Maksimum Çıkış Gücü	1 Watt
Elektrik Kondüksiyon ve Gövde Arasında	2000 MΩ / 2000 V
İzolasyon Direnci	
Devre ve Gövde Arasında Statik Gerilim	Maks. 1 dakika için 700 V AC

AC-Ön Uyarı Devresi	450 V AC'den yüksek gerilimler için
Güç Kaynağı	8 x 1,5 V-Pil

Test Cihazı PCE-IT413, 6 pozisyonlu ekranıyla yüksek hassasiyete sahip dirençli cihaz serisidir. Bu Yalıtım Test Cihazı PCE-IT413 dış teknik servis ve komple ölçüm koşulları için özel olarak tasarlanmıştır. Avantajlarından biri kaçak akımdan kaynaklanan ölçüm hatalarını önleyici integral devre korumasıdır. Yalıtım Test Cihazı CMOS mikroişlemciye sahiptir ve optik ve sesli alarmı vardır. Yalıtım Test Cihazı kalibrasyon doğruluğu, yüksek doğruluklu dijital ölçüm cihazları için fabrikada kalibre edilmiş olup bu sayede garanti altına alınmıştır. Burada Yalıtım Test Cihazı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Yalıtım Test Cihazı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

Boyutlar	250 x 190 x 110 mm
Ağırlık	1,5 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-IT413 Yalıtım Test Cihazı,
- 1 x Renk Kodlu Silikon-Test Kablosu,
- 1 x Silikon Koaksiyal Kondüktörlü Yüksek Gerilim için İntegral Koruma Başlığı,
- 8 x AAA-Pil,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.