



Teknik Katalog

[Çekim Gücü Test Cihazı Standı]

[PCE-MTS 500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

5000 N'ye kadar Çekim Gücü Test Cihazı Standı, PCE serisi bütün kuvvet ölçüm cihazlarına uyumlu, harici ve dahili dinamometrik hücreli, ayarlanabilir besleme hızı

PCE-MTS500 Çekim Gücü Test Cihazı Standı, PCE-Serisi Çekim Gücü Test Cihazı Standı çeşitlerimizden biriyle kombine edilebilir. PCE-MTS500 Çekim Gücü Test Cihazı Standı ile neredeyse bütün sıkıştırma ve çekme uygulamaları tekrarlanabilir biçimde gerçekleştirilebilir. Çekim Gücü Test Cihazı Standı kullanımı ile test matrisi ve test standı arasında düzgün bir teması garanti eder. Çekim Gücü Test Cihazı Standı maksimum kuvvet aralığı 500 kg'dır. Çekim Gücü Test Cihazı Standı, elektrik bağlantısı ile çalışır. Besleme hızı 30 mm/dk ile 230 mm/dk arasında seçilebilir. Bu sayede Çekim Gücü Test Cihazı Standı PCE-MTS500 hassas bir ölçüm gerçekleştirmeyi garanti eder. Çekim Gücü Test Cihazı Standı şu cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilir: PCE-FG Serisi, PCE-FG...K Serisi, PCEFB Serisi, PCE-FM Serisi, PCE-SN Serisi, PCE-SKN Serisi ve PCE-PTR 200.

Önemli!

Çekim Gücü Test Cihazı teslimata dahil değildir. Ayrı olarak sipariş edilmelidir. Çekim Gücü Test Cihazı Standı, insan bedeninin kuvvetinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Burada Çekim Gücü Test Cihazı Standı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Çekim Gücü Test Cihazı Standı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Ayarlanabilir besleme hızı
- Aşırı kullanım mesafesi
- Sağlam çelik tasarım
- Ayarlanabilir kullanım mesafesi
- Geniş kuvvet ölçüm aralığı
- Güç kaynağı
- Bütün PCE cihazlarıyla uyumlu
- Manuel veya otomatik kullanım

Teknik Özellikleri

Kuvvet aralığı	maks. 5000 N
Kullanma uzunluğu	maks. 300 mm
Besleme hızı	30mm/min ... 230 mm/min
Test masası	Ø 160 mm
Prob kalınlığı	maks. 200 mm
Rehber sütunları	Ø 32 mm
Boyutlar	1020 x 400 x 250 mm
Ağırlık	yaklaşık 60 kg

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-MTS500,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.