



## Teknik Özellikler [Yılan Kamera]

[PCE-VE 380N]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**Sanayi , tamirhane ve ya atölyeler için Yılan Kamera / 8 GB hafıza kartı ile/ Video kayıt ve görüntü kaydetme/ 28 mm çap / 30 metre itme kablosu**

PCE-VE 380N Yılan Kamera boşluk içinde, hava yollarında, iniş boruları, bacalar, kanalizasyon boruları gibi makine ve tesisat iç işleyişlerinde optik görüntülemeyi mümkün kılar. Her sanayi, tamirhane ya da atölyede bakım ve geliştirme için ideal araç itme kamerasıdır. Optik analiz bir Yılan Kamera ile hiç bu kadar kolay olmamıştı. PCE-VE 380N Yılan Kamera profesyonel video kontrollerinde girişi sunar. Cihaz ve tesisat kusurlarını boru ve diğer boşluklarda kolay ve ağırdan bağımsız denetleyebilirsiniz. Dayanıklı 28 mm kamera başlığı ile 50 mm çaplı eğri boru hattı içinde . Yılan Kameranın video ve görüntü kesitlerini ayırması ile değerlendirme bileşenleri direk cihazın sd hafıza kartında kaydedilir.

### **Özellikler**

- 28 mm kamera başlığı
- Su geçirmez kamera başlığı
- Parlak LED aydınlatıcı
- Portatif taşınabilir cihazı
- 30 m itme kablosu
- Şarj edilebilir akümülatör
- SD hafıza kartı
- Çantada Teslimat içeriği, tam odaklama ve sd hafıza kartı

**Teknik Özellikler**

Kablo Çapı	28 mm
Kablo Uzunluğu	30 m
Görüntü Derinliği	10.... mm
Görüntü Alanı / Görüntü Açısı	150,8 °
Aydınlatma	8 LED`s
Pozlama	Otomatik
Beyaz Dengesi	Sabit
İmaj Sensörü	CMOS
İmaj Sensörü(dinamik/statik)	640 x 480
İmaj Frekansı	30 / s
Gösterge	3,5 " TFT- ekran
Arayüz	Mini-USB 1.1 und AV out
Kayıt Seçeneği	Görüntü ve video
Hafıza	8 GB SD hafıza kartı (32GB Kart Destekler)
Kompresyon Formatı	MPEG4
İmaj Formatı	JPEG (640 x 480)
Video Çıkış Formatı	NTSC & PAL
Video Formatı	ASF (320 x 240)
Menü Rehberi	Menü rehberi
Çevresel Koşullar	-10 ... +70 °C
Güç Kaynağı	3,7 V şarj edilebilir Li-iyon akü
Boyut	207 mm x 118 mm (79 mm) x 37 mm
Kamera Temizleme ve Koruma Sınıfı	IP 68

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Yılan Kamera PCE-380N,
- 1 x Yılan Kamera Kablosu,
- 1 x Optikleme,
- 1 x 8 GB SD Hafıza Kartı,
- 1 x Taşınabilir Çanta,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.

**Eğitim talebiniz varsa irtibata geçiniz.**