



Teknik Katalog

[Endoskop / Endoskopi Kamera]

[PCE-VE 800]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PCE-VE 800 Boroskop

Ayarlanabilir LED aydınlatma / SDHC bellek kartı / 4 yönlü ekleme / Küçük 2.8 mm / 0.11 "kablo çapı / 1.5 m (4.92 ') kablo uzunluğu

PCE-VE 800, video kaydetme ve görüntü yakalama işlevselliğine sahip elle bağlanan boroskop muayene kamerasıdır. Su geçirmez kamera ucunda ayarlanabilir dahili LED aydınlatması ile donatılmış olan PCE-VE 800 derece borusu, 200.000 piksel yüksek interpolasyonlu çözünürlüğe ve kolay görüntüleme ve gezinme için geniş entegre bir 4.3 "LCD'ye sahiptir. Boroskop, şarj edilebilir pil veya AC gücü ile güçlendirilebilir. Kaydedilen görüntüler ve videolar 32 GB'a kadar kapasiteli bir SDHC hafıza kartına kaydedilir. Konsantrasyonun yarı esnek kablosu küçük boşluklara sokmak için yalnızca 2,8 mm / 0,11 inç küçük bir çapa sahiptir. IP67 giriş koruma derecesi, boroskop kablosunu toz ve suya karşı korur ve olumsuz koşullarda kullanıma izin verir.

*** Tıbbi kullanım için değildir. ***

Özellikler

- 4 yönlü ekleme ucu olan yarı esnek kablo
- Ayarlanabilir LED aydınlatma
- Etkileyici 80 ° görüş alanı
- 1,5 m / 4,92 'kablo uzunluğu
- 2.8 mm / 0.11 "kablo çapı
- Görüntü yakalama ve video kayıt işlevi
- 5 ... 50 mm / 0.2 ... 2.0 "odak uzaklığı
- Şarj edilebilir pil veya AC gücü ile güçlendirilmiştir
- 200.000 piksel yüksek video çözünürlüğü
- 1600 x 1200 piksel görüntü çözünürlüğü
- Kablo üzerinde IP67 giriş koruma derecelendirmesi

Teknik Özellikler

Kablo uzunluğu	1.5 m / 4.92'
Kablo tipi	Semi-flexible, tungsten
Kablo çapı	2.8 mm / 0.11"
Kamera kafa uzunluğu	9.8 mm / 0.4"
Kamera başlığı / lens malzemeleri	Çelik alaşım / cam
Aydınlatma	LED, ayarlanabilir
Çözünürlük	200000 piksel
Girişim koruma derecelendirmesi	IP67
Odak uzaklığı	5 ... 50 mm / 0.2 ... 2.0"
Görüş alanı	80 °
Görüş Hattı	0 °
Görüntü sensörü	1/18" color
Ekran boyutu	4.3 " / 16:9
Bellek formatları / çözünürlük	Görüntüler: JPEG / 1600 x 1200 Piksel Video: AVI / 640 x 480 piksel
Yenileme hızı	30 Hz
Hafıza	SDHC kart (max. 32 GB)
Çalışma koşulları	-20 ... 70 °C / -4 ... 158 °F 15 ... 90% RH
Güç kaynağı	AC güç adaptörü / pil şarj cihazı: 5 V
Video çıkışı	TV çıkışı PAL / NTSC
Arayüz	Mikro USB

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-VE 800,
- 1 x Temizlik seti,
- 1 x SDHC hafıza kartı,
- 1 x SDHC hafıza kartı okuyucu,
- 1 x AC güç adaptörü / pil şarj cihazı,
- 1 x Taşıma çantası,
- 1 x Kullanım kılavuzu.